

REDE **DE RECOLHA VALORPNEU**

A rede de centros de receção da Valorpneu é constituída por 44 centros no Continente, 8 centros nos Açores e 1 centro na Madeira.

Consulte o nosso site www.valorpneu.pt para mais informações sobre as localizações da rede de recolha.







VALORPNEU - Sociedade de Gestão de Pneus, Lda. Ava Torre de Belém, 29 - 1400-342 Lisboa Tel. (+351) 213 032 303 valorpneu@valorpneu.pt



in linkedin.com/company/valorpneu/



Porque existe Amanhã



EOS SEUS PNEUS, ESTÃO PARA AS CURVAS?

E OS SEUS PNEUS, ESTÃO PARA AS CURVAS?



A Valorpneu é responsável pela gestão e encaminhamento dos pneus usados para que possam voltar à estrada como pneus recauchutados, ser transformados em novas matérias-primas através da reciclagem ou ser utilizados como fonte de energia.

Contamos com o seu ponto de venda para fazer parte do ciclo de vida do pneu.

FAÇA PARTE DESTE CICLO E CUMPRA AS SEGUINTES ETAPAS:

- Discrimine na fatura o valor correspondente ao Ecovalor.
- Retome os pneus usados sem encargos para o detentor.*
- Armazene os pneus em superfície impermeável, separados de outros resíduos e livres de contaminações.
- Transporte e descarregue os pneus com e-GAR nos centros de receção. Ambos os procedimentos são responsabilidade do detentor.
- Preencha a ficha e entregue os pneus separados por tipologia (ligeiros, pesados, industriais, danificados e maciços) nos centros de receção.
- Guarde o certificado de receção durante 5 anos.

COMO DEVE SER EFETUADA A ARMAZENAGEM PRELIMINAR DOS PNEUS USADOS?



Em filas, dispondo-se os pneus em pilhas, que devem ter no máximo 3 m de altura, 76 m de comprimento e 15 m de largura; e/ou



em baias, dispondo-se os pneus a granel, que devem ter no máximo 6 m de altura, 76 m de comprimento e 15 m de largura;



em contentores, ou equipamentos similares, adequados para a armazenagem de pneus usados.

^{*} Os comerciantes de pneus que utilizem técnicas de venda à distância, incluindo as empresas de plataformas de vendas por via eletrónica, estão obrigados a informar o consumidor sobre a possibilidade de retoma aratuita dos resíduos e a assegurar essa retoma.